

## Calha de tomadas 19"



Calhas com 4, 6, 8, 10 e 12 tomadas com fixação para 19"  
Tomadas padrão brasileiro (NBR 14136) 2P +T (10A e 20A) 250V  
Cabo constituído de 3 via PP 2,5 m de Comprimento (10A e 20A) com plug;  
Montadas com barramento de latão  
Estrutura em aço com pintura eletrostática poliéster, RAL 9011 preto texturizado;  
Cantoneira giratória para quatro posições de fixação.



Dados Técnicos			
Código	largura	Qtd de Tomadas	Amper
CALHA 0019	483(19")	4	10A
CALHA 0015	483(19")	4	20A
CALHA 0020	483(19")	6	10A
CALHA 0030	483(19")	6	20A
CALHA 0021	483(19")	8	10A
CALHA 0009	483(19")	8	20A
CALHA 0037	483(19")	10	10A
CALHA 0014	483(19")	10	20A
CALHA 0024	483(19")	12	10A
CALHA 0028	483(19")	12	20A

## Calha de tomadas especial 10 e 12



Calhas com 10 e 12 tomadas

Tomadas padrão brasileiro (NBR 14136) 2P + T (10A e 20A) 250V

Cabo constituído de 3 via PP 2,5 m de Comprimento (10A e 20A) com plug;

Montadas com barramento de latão

Estrutura em aço com pintura eletrostática poliéster, RAL 9011 preto texturizado;

Cantoneira giratória para quatro posições de fixação.



### Dados Técnicos

Código	largura	Qtd de Tomadas	Amper
CALHA 0096	683	10	10A
CALHA 0017	683	10	20A
CALHA 0022	683	12	10A
CALHA 0010	683	12	20A

[www.wjmoreira.com.br](http://www.wjmoreira.com.br)

Rua Amacás, 424 - Jardim Leonidas Moreira

São Paulo - SP, 05792-030, Brasil

(11)5846-1041

[contato@wjmoreira.com.br](mailto:contato@wjmoreira.com.br)

## Calha de tomadas com fusível



Calhas com 4, 6, 8, 10 e 12 tomadas e fusível com fixação para 19"  
Tomadas padrão brasileiro (NBR 14136) 2P + T (10A e 20A) 250V  
Cabo constituído de 3 via PP 2,5 m de Comprimento (10A e 20A) com plug;  
Montadas com barramento de latão  
Estrutura em aço com pintura eletrostática poliéster, RAL 9011 preto texturizado;  
Cantoneira giratória para quatro posições de fixação

Dados Técnicos			
Código	largura	Qtd de Tomadas	Amper
CALHA0073	483(19")	4	10A
CALHA0067	483(19")	4	20A
CALHA0074	483(19")	6	10A
CALHA0068	483(19")	6	20A
CALHA0053	483(19")	8	10A
CALHA0058	483(19")	8	20A
CALHA0075	483(19")	10	10A
CALHA0072	483(19")	10	20A
CALHA0076	483(19")	12	10A
CALHA0069	483(19")	12	20A

## Calha de tomadas com disjuntor



Calhas com 4, 6, 8 tomadas e disjuntor unipolar com fixação para 19"  
Tomadas padrão brasileiro (NBR 14136) (10A e 20A) 250v  
Cabo constituído de 3 via PP 2,5 m de Comprimento (10A e 20A) com plug;  
Montadas com barramento de latão  
Estrutura em aço com pintura eletrostática poliéster, RAL 9011 preto texturizado;  
Cantoneira giratória para quatro posições de fixação.

Dados Técnicos			
Código	largura	Qtd de Tomadas	Amper
CALHA0099	483(19")	4	10A
CALHA0079	483(19")	4	20A
CALHA0080	483(19")	6	10A
CALHA0060	483(19")	6	20A
CALHA0050	483(19")	8	10A
CALHA0054	483(19")	8	20A

Dados Técnicos			
Codigo	largura	Qtd de Tomadas	Amper
CALHA0103	683	10	10A
CALHA0064	683	10	20A
CALHA0104	683	12	10A
CALHA0065	683	12	20A