




## RACK FECHADO ENTERPRISE COM GUIA DE CABOS VERTICAL



Ambiente de Instalação	Interno
Ambiente de Operação	Interno não agressivo - IP20.
Vantagem	Rack Enterprise com portas laterais únicas (removíveis e com fecho), organizador de cabos, estruturas ajustáveis em profundidade, entrada de cabos pelo topo e base (tampas incluídas), longarinas verticais com furação de 1/2U e numeração de U's; Fornecido montado.
Altura (mm)	<b>42U</b> - 2055 mm ou 80,90 in;
Largura (mm)	800 mm ou 31.496 in
Profundidade (mm)	Tamanhos disponíveis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 800 mm ou 31,496 in</li> <li>• 1000 mm ou 39,370 in</li> </ul>
Cor	Black - RAL9005
Tipo de Pintura	Epóxi
Espessura de chapa (mm)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porta frontal, traseira, painéis superiores e inferiores: 1,2 mm</li> <li>• Paineis laterais: 1,0 mm</li> </ul>
Material do Corpo do Produto	Aço carbono
Porta frontal	Porta frontal ( <i>removível</i> ) com <b>vidro temperado de 5mm</b> e sistema de fecho com chave
Porta Traseira	Porta Traseira em metal e fecho com chave
Carga Máxima Admissível (N)	620kg - distribuído em sua estrutura (estático)
Acessórios Inclusos	Organizador de cabos (2) Kit Rodízio (2 com freios)



Unidade de ventilação superior (110/220VAC 60Hz)  
Parafusos para ajuste de nível instalados na base (removíveis);

Garantia	12 meses
RoHS	Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.
Normas	ANSI/TIA-569-C EIA/ECA-310-E
Desenho técnico	




Vista Frontal


MODEL	W(mm)	D(mm)	H(mm)
42U	800	800	2055
42U	800	1000	2055




Vista Lateral




Vista Traseira



Vista traseira (s/ porta)



Vista Superior



Vista Inferior

[Codificação](#)